



### アルコールチェック対応

### <アルコールチェック記録> 項目紹介

### アルコールチェックに関する項目一覧

#### アルコールチェックの運用方法に合わせて項目の表示・非表示、また必須化など選択可能です。

項目内容		オプション設定	アルコールチェック*確認方法						
アルコールチェック	酒気帯び確認を行いチェック	表示/非表示の切り替え可能 表示の場合は必須項目	唯記台口・近小事項なと						
確認方法	「対面/その他」を選択	-	検知器数値						
確認者・指示事項など	必要内容を入力	表示/非表示、必須/任意の切り替え可能	mg/L						
検知 <mark>器数値</mark>	検知器の数値を入力	表示/非表示、必須/任意の切り替え可能	顏与真"/ 使知益画像" 顏写真撮影 検知器撮影						
検知器写真撮影	検知器の写真を撮影	表示/非表示、必須/任意の切り替え可能							
顔写真撮影	ご自身の顔写真を撮影	表示/非表示、必須/任意の切り替え可能	No Image No Image						
検知器自動連携	Bluetoothを利用し 検知器から数値を自動取得	表示/非表示の切り替え可能 表示の場合は必須項目							

※【アルコールチェック】を非表示にするとその他全ての内容が非表示となります。 ※上記項目の変更は全て無料となっております。

# <アルコールチェック記録>検知器との自動連携

### 検知器とアプリをBluetoothで連携し、値を自動取得する機能



### ●対応機種

NEO Blue(中央自動車工業株式会社) 製品HP:<u>https://www.sociac.jp/spec/neoblue/</u> SOCIAC NEO(中央自動車工業株式会社) 製品HP:<u>https://www.sociac.jp/spec/sociacneo/</u> AC002(株式会社グロックス) 製品HP:<u>https://www.glox.co.jp/products/ac002</u> XENSE-83BTW(SEIKOIST株式会社) 製品HP:<u>https://xense.jp/#/</u>

※弊社からの製品販売は行っておりません。 恐れ入りますが各自でのご用意をお願いいたします。 また、製品に関するお問合せについても販売元の 企業様へお願いいたします。

顏写真削除

検知器撮影

息を吹きかけると 数値の自動取得と併せて 顔写真が撮影される

アルコールチェック\* 確認方法 🥏 対面

mg/L

確認者名・指示事項など

検知器数値

0.000

顏写真 / 検知器画像

顏写真撮影

**A**#

# <アルコールチェック記録> 運用方法 例

### 例① アルコールチェックと検知器数値入力のみ行いたい

	アルコールチェック* 確認方法 🔵	対面
検知器	数值	
	mg/L	

例② アルコールチェックと確認者の入力、顔写真・検知器の写真撮影を行いたい

顔写真と検知器を 別々に撮影する方法	アルコールチェック*確認方法     対面       確認者名・指示事項など	顔写真と検知器を 一緒に撮影する方法	アルコールチェック* 確認方法 対面 確認者名・指示事項など					
	顏写真* / 検知器画像* 顏写真削除 検知器画像削除		顔写真* 顏写真削除					

## <アルコールチェック日次承認>概要

### アルコールチェック日次承認

登録されたアルコールチェックに関する部分について日次承認を行っていただける機能です。

・出発・帰着それぞれの記録に対して承認が可能です。

- ・承認日時と承認した利用者の情報も記録します。
- ・承認者の所属組織に関わらず、全利用者に対して承認を実施できます。
- ・承認をしないと出発、もしくは帰着できないといった制限はございません。

<運用イメージ>



# <アルコールチェック日次承認>画面紹介

甲者		ログアウト	アルコー	ルチェ	ック承認									r	.\	mm	11111		11111	111111	
1.7.*		白アノフィ	■検索条件	*	1週間以内の	期間で指定してくだ	さい								arm to d	東京東二名	1				
7/14	小哈伯	官任日	XBRR		2023	2/09/08		2022/09/15	2022/09/15						静木太郎	アクア1号車		承認 承認して次へ 取消			
<ul> <li>日次処理</li> <li>アルコールチェック承認</li> <li>日次処理</li> </ul>			70100		2022			2022/00/10		SX/IV	◎ 木序認		検索			出来時		释题時			
			組織(上)	名日	組織(上)未所属 🖌 🖌		組織(中)名	組織(中)未所属	~	組織(下)名	組織(下)未	所属 🗸 📘			対象選択			対象選択			
							利用者名								承18日8	3	承18者	承認日時	1	承認者	
				D											2022/10/06	16:42	鈴木太郎	-		-	
利用者一覧」															10/06(7	*)	10:30	10/06(木)		10:44	
·····	< 2022年08月分	>	■ アルコー	ルチェッ	クー覧	11件									アルコールチェック	ク 確認方法	後知器数值	アルコールチェック	確認方法	後知器款值	
銀沢	利用者名	承認	-///		> 元 味如	****	717-11		94.8%				爆熱		0	対面	0.000	0	対面	_	
	里间农小石	-	日付	11.7%		利用者	パルコール	TKAB (7) 0+	<u>щ</u> я	7.054		7548 C10+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_				
				出発	师者		チェック	宣辞日時	邓松日時		承認者	宣録目時	邓峪日時	水松を					Contract of the low		
0	1000		09/10(±)	09:00	10:00	山田太郎	確認	_	2022/09/16 1	9:02	218758	_	_	_							
_										L	田文即										
			$09/10(\pm)$	10:00	11:00	由比診断1	確認	2022/09/14 12:08	_		_	2022/09/14 12:08	_	_		1001					
			00/10(1)	10.00	11.00		1000	2022/03/11 12:00				2022/03/11 12:00				· ·			U C		
-			00/10/+)	14:00	15:00	中世 12年1	220127	2022/00/14 15:28	_		_	2022/00/14 15:28	_								
			09/10(T)	14.00	15.00	TTP\$>TUT	22AQ	2022/09/14 15:20			_	2022/09/14 15:20	_	_						2	
																2022/10/06 10:42:3	2	2	022/10/06 10:56:02	_	
井同利用市-	- 82 ]		09/10(土)	15:01	15:16	山田太郎	確認	_			_	-	-	-		林知器面像		-	検知器面像	-	
																-			-		
	2022年08月分		09/13(火)	02:03	02:17	由比診断962	殖怒	-	-		_	-	-	-							
駅	共同利用車名	承認																	0.00		
3		0	09/13(火)	02:58	08:54	由比診断962	確認	-	-		_	-	-	-		0.05			0.05		
_			l																		
		0	09/13(火)	12:00	13:00	由比診断1	確認	2022/09/13 19:04	-		_	2022/09/13 19:04	_	-				6			
	and the second s																	121			
-			09/14(7k)	14:36	14:38	sec820	確認	_	_		_	_	_	_				1 10			
U			00721(00)	1.100	1.1.00	50020	1000									2022/10/05 10:42:5	6		022/10/06 10:56:53		
0	-		00/14/24	15.12	15.07	eee020	74280									確認者名・指示事項	v	-	確認者名・指示事項		
			09/14(//)	15:13	15:27	Seco20	SHAD	_			_	_	_	_	部長						
すべて選択		承認																			
	S		09/14(水)	15:38	15:39	sec820	殖怒	-	-		-	-	-	-			行先・	登備内容など			
子の他				-											打合せ あああ						
			0.0 (1.4/24/2		1 46.04	1.000 + 62	74487	1	1					1	1						

一覧内【アルコールチェック】項目の「確認」をクリックすると 承認画面が表示される(右図)

